

Bestell-Maßblatt für einseitig flügelüberdeckende **epro** Aluminium-Haustürfüllungen Heroal D92

Firma:

Kommission:

Ansprechpartner:

Telefon:

Datum:

Unterschrift:

Allgemeines

Füllungstyp
(Bsp. epro City)

Innen Farbe / Folie
Bei RAL Hersteller- und Pulvernummer angeben

Menge

Außen Farbe / Folie
Bei RAL Hersteller- und Pulvernummer angeben

Glastyp (z.B. Klarglas)

Glasart (z.B. 3-Scheiben-Glas)

Warme Kante


<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	grau	<input type="checkbox"/>	schwarz

Anmerkungen:

Auftragsnummer:
wird von epro ausgefüllt

Bestellnummer:
wird von epro ausgefüllt

Bestell-Maßblatt für einseitig flügelüberdeckende **epro** Aluminium-Haustürfüllungen Heroal D92




DIN-Richtung der Tür

- DIN links
- DIN rechts

Außenansicht der Füllung

- links
- rechts




Einseitig flügelüberdeckend:	Wert in mm
1 Füllungs-Breitenmaß außen:	
2 Füllungs-Höhenmaß außen:	
3 Gesamtstärke ohne Deckplatte außen:	
4 Innendeckschicht Breite:	
5 Außenflügelüberdeckung Versatz links:	68 mm
6 Außenflügelüberdeckung Versatz rechts:	68 mm

Einseitig flügelüberdeckend:	Wert in mm
7 Innendeckschicht Höhe:	
8 Außenflügelüberdeckung Versatz unten:	
9 Außenflügelüberdeckung Versatz oben:	68 mm
10 Gesamtstärke inkl. Deckplatte außen:	
11 Deckplattenstärke außen:	


HINWEIS:

Für die Montage benötigen Sie diese zusätzlichen Artikel (bitte direkt bei Heroal beziehen):

FüF-Halteklammern
innen VE 100 Stk.
18718 00



Dichtband 10 mm
VE 1 Stk = 88 m
18746 00



FüF-Sicherungsstift 3
mm VE 250 Stk.
18719 00



Dichtschnur Ø 3 mm
VE 100 m
18747 44




Eine zusätzliche mechanische Sicherung der Haustürfüllung wird von Heroal dringend empfohlen!
Bitte beachten Sie die Heroal Verarbeitungshinweise!

Bestell-Maßblatt für einseitig flügelüberdeckende **epro** Aluminium-Haustürfüllungen Heroal D92

Türgriffeinteilung Außenansicht

links rechts

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm




Befestigungsbohrung: (bitte ankreuzen)

- Ø 6,5 mm für BS 02 Ø 10 mm für BS 10
 M8 metrisches Gewinde


Zylinderbohrung Außenansicht

links rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm



Art der Bohrung: (bitte ankreuzen)




Muschelgriffeinteilung Außenansicht

links rechts

Muschelgriff 192574

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Muschelgriffs berücksichtigen, nicht das Fräsmaß!

A	mm
D	mm



Muschelgriff komplett flächenbündig eingelassen ist technisch leider nicht möglich.

Fingerprint-/ Fingerscannereinteilung Außenansicht Tastaturfeldeinteilung


links rechts

Nr. des Fingerprint/Fingerscanners

z.B. FUHR

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Fingerprint berücksichtigen, nicht das Fräsmaß!

A	mm
D	mm



Türspioneinteilung Außenansicht

E	mm
F	mm
Ø	mm

