

# Bestellformular

## Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

Firma	Kommission
Ansprechpartner	Telefon
Datum	Unterschrift

### Allgemeines

Füllungstyp (z. B. epro CITY)	Breite   Höhe   Stärke in mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menge <input type="text"/>	Außenansicht der Füllung <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Glastyp (z. B. Klarglas)	Innen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Glasart (z. B. 3-Scheiben-Glas)	Außen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Warme Kante <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	

### Anmerkungen

Auftragsnr. (wird von epro ausgefüllt)

Bestellnr. (wird von epro ausgefüllt)

# Bestellformular

## Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

DIN-Richtung der Tür

DIN-links

DIN-rechts


  

Außenansicht der Tür


links

rechts

### Horizontaler Schnitt




### Vertikaler Schnitt



Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm	Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm
1 Füllungsweitenmaß außen		6 Außenflügelüberdeckung Versatz rechts	
2 Füllungshöhenmaß außen		7 Innendeckschicht Höhe	
3 Gesamtstärke ohne Deckplatte außen		8 Außenflügelüberdeckung Versatz unten	
4 Innendeckschicht Breite		9 Außenflügelüberdeckung Versatz oben	
5 Außenflügelüberdeckung Versatz links		10 Gesamtstärke inkl. Deckplatte außen	

### Option 3-seitig gefälzt:



**11** Mindestens 1 mm + Aufbaustärke des Klebesystems. Die Breite der Abfällung beträgt generell 15 mm.

Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm
11 Abfällung der Füllung außen	


# Bestellformular

## Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

### Türgriffeinteilung Außenansicht

links  rechts

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm




### Muschelgriffeinteilung Außenansicht

links  rechts

Muschelgriff 192574

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Muschelgriffs berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm



Muschelgriff komplett flächenbündig eingelassen ist technisch leider nicht möglich.


### Befestigungsbohrung (Bitte ankreuzen!)

Ø 8 mm  Ø 10 mm  M8 metrisches Gewinde

### Zylinderbohrung Außenansicht

links  rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm



### Fingerprint/Fingerscannereinteilung/ Tastaturfeldeinteilung Außenansicht


links  rechts

Nr. des Fingerprint/Fingerscanners


z. B. FUHR

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Fingerprints berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm



### Art der Bohrung (Bitte ankreuzen!)



### Türspioneinteilung Außenansicht

links  rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm

